




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.488/a





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.488/a





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.488/a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di  
Firenze.  
CFMAGL. 1.6.488/a

1. 6. 488











27

XV

BLOND. de

Ag. super  
E.



1. 6. 488

1 N 6




1

MICHAEL ANGELVS  
BLONDVS PHISICVS  
de Affectibus Infantiũ  
& puerorum.

✻ ✻  
*Bined. vandy*

Ab. Hypp. Gal. Aui. Raf. Haliab.  
atq; Aeginetæ monumentis  
deprompta.  
1539.

✻ ✻  
*nº 130  
juliani ricci*



*6*



*Ex Legato Regis et Antonii  
Vasini de Marini*



MARINO GRIMANO. T.T.S. MARCELLI PRE-  
sbytero Cardinali Reuerendiſſ. peruſiūq;. A latere Lega-  
to digniſſ. Michael Angelus Blondus feli-  
citem.

**P** Roculdubio, ardet cupiditate incredibili, qui nomen ſuum optat  
ſcriptis illuſtrari, quod arbitror non eſt reprehendendū pulcher-  
rimum. n. eſt celebrari dum uiuitur: tamen ignoſcas uelim mihi quo-  
niam non lucubrationum mearum fructus uel propria laus, ortatur, hæc  
ederem, uerum uehemens expectatio multorum, et utilitas plurimorum  
quam hinc capient: ſcripſi. n. quibus inſalubres infantes fiunt ſalubres  
et pueri. namq; filius maximus amor eſt parētis. qui dum comprimitur  
affectibus, ne deſiciat, his curari ſcriptis poterit: q̃a hæc ſunt ualde pro-  
futura in repelendis affectibus. Ita q; ex his cognesces quod me incen-  
dit: ut optarem q̃ celerrime a tanto uiro comendari: non, n. me tantum  
commemoratio futura ad ſpem illam immortalitatis mouit, ſed etiam  
illa cupiditas, ut uel authoritate testimoniū tāti uiri, ſue inditio mee ſer-  
uitutis, nō nete, uiuus fruere. quare, ne proprio amore me ipſum decipe-  
rem, tuo hæc, ſuppoſui iudicio. itaq; comendabis ſi laude dignum fuerit,  
ſin minus apud te comprimes, uel corriges ſaltem. quoniam hoc ſem-  
per tuum fuit offitium: quia non ſtudiorum tantum, ſed et ſtudioſorum  
amantiſſimum noui.

Decima Kalendas Martij.



II

PROEMIVM.

**V**T paruulorū affectus pellātur et ualetudo infantium seruetur. Et puerorū oportet celestē inuocare principē, Et cor nostrū prudentie dare. si quid optamus asequi uolumus. ut igitur sapiens dum studet sit sapientior. ita et doctus dum legit doctior efficitur. uerum ut inquit salomon. timor domini principium sapientie est. at sapientiam et doctrinam stulti despiciunt, uiri autem prudentes amplectuntur ut thesaurum. Nec uolui dixisse hoc quia sapiens, sed quia prudentum in scribendo immitor doctrinam. Et sic lectis undiq; flosculis. quibus infantū comprimuntur langores, putauī, huic nostre ætati prodesse aliquantulū Et mihi hoc genere studiorum. non solum oblectationem uerumetiam gloriā parare. propterea, eruditissimi, utar Ceciliano sermone. uos pascetis et columbis nostris inter aquilas uestras dabitis pennas si tamē et sibi et uobis placebunt. si tantum sibi, continendos cauea nido ne curabitis.

DE CVSTODIA INFANTIS.

**I**Nquit Gal. primo de sanit. Tuenda, recens natus infantulus est. cuius constitutio omni nota uacat. huic ergo obstetrix, primum, oportet, nectat umbilicum ne succedat quod ab indoctis manibus frequenter constipeximus. post hoc lauandus est aqua calenti tantum. Tamen ad efficiendam cutem infantis solidiorem præcepit Gal. conspigeretur sale. uerum hac tempestate eo non uruntur obstetrices Haliab. etiam iussit. primo pratice. idem fieret quod Gal. placuit sale et rosis pariter mixtis. nihilominus. his post habitis. modo obstetrices passim abluūt tantum infantem: quia lotionem omnes sordes lauant. Et sic plurimum conferunt illi. quando autem uel sudor molliet cutem uel ex operculis quid asperum roserit, uel impudendis et coxis urina consumpserit urendo. tum tritissimis rosis lesa conspergunt. Itaq; abluendus est infans mane et sero ut moris est hac tempestate uiuētium Et hoc cum aqua elixationis rosarum atq; aliarum herbarum suauiter olentium sed post longum

A ij



soporem quoniam eadem. prima tertij. præcepit & princeps fiat igitur hoc iuxta focum. ac celerime dum bruma riget tegmine & linteolis inuoluatur. frigus. n. teneris corporibus quantum obest omnibus scio compertum esse. & stratus infans. non supinus. uerum ex latere iaceat in cubili laudamus erecta ceruice. Nec graue sit capitis tegmen. sed leue & quod pati potest. tempora etiam & frons ne tecta sunt eius. quia sic compagines ossium sunt solidiores studendum est quoq; & sopori infantis. quoniam alit plurimum. tegendus est etiam adeo. ut non opræssus uideatur. sed quod medium interdicta fuerit. os autem non est comprimendum nisi leuissimo tegmine. nam plerumq; occumbere solet ille. cui grauius ac diu præssum os fuerit. flere etiam permitendus est infans paululum. habet enim hoc exertiti partem & magis canoram efficit uocem. & post abstersas lachrimas. iucundiores cōspiciuntur acies infans. is alendus autem erit saccharo uel penithijs saltem duobus diebus. aut donec lac ascenderit matris ad ubera. & os aperiendum erit digito obstetricis. illito melle. mouendo a maxillis ad guttur ipsum. scindendum est etiam ungue sub lingua quodq; retinaculum hoc enim solet esse loquutionis impedimentum. sed abluto infante prius autem q̄ uinciat operculis. trahantur brachia eius suauiter in crucem usq; ad genua postmodum prætegatur. itaq; molles artus infantis placide semper tractandi sunt. & lac genitricis salubrius est lacte cuius uis alius nitidissime mulieris. demum hæc sunt. auxilio dei que custodiunt infantem donec lac sugere ceperit.

#### DE DIVERSIS AFFECTIBVS INFANTIVM.

**I**N paruulis & nouiter natis apparent ulcera. quæ summam partem oris occupant quia & Hipp apho. tertio. In etatibus autem talia contingunt paruus & nuper natis puerulis. oris ulcera. quæ aphthæ uocantur. uomitus. tussēs uigiliæ. pauores. umbilici inflammationes aurium humiditates. & ulcera ueniunt propter molliciem que fit in instrumentis. que nec tactum. nec sustinent lactis qualitatē ob serosam partem insidentem. uomitus aut succedit propter quantitatem lactis assumptam. tussēs



III  
propter catarum uel frigus quod cōcipiunt in ligamentorum mutatiōe.  
uigiliae ob aliquā grauem passionem. nam secūdum naturam uberrimo  
somno irigari solet. & pauore per somnū excutiuntur. prācipue qui fue-  
rint natura edaces. inflamatiōes umbilici ob ulcus aliquod fiunt & pro-  
pter prauitatē humorum & auriū humiditates non ut per nares uel pa-  
latum esfluunt. ut propriū est nature sed quia alienum est. ex purgare p-  
aures. per alia etiam foramina esfluunt superfluitates cū exhuberant ut  
prādictum est ab eodem Hipp. & Gal.

#### DE VAGITV.

Purima sunt que uagitum concitant in pueris. sed de prācipuis  
est lactis cupido. aut morsus animalium ut pulicis. tornima etiam  
uentris uagitus saepe numero causa sunt. quod, cum esset notissimū puto  
nullis egemus signis. uerum celerrime curendū est ad medicamina que  
infantis uagitum cōponunt. ne & disruptio inguinum & quid deterius  
eueniat. itaq; scripsit Gal. quod fletui infantis orto ab aliquo lāgore tria  
medentur. & prācipuū est nutricis pupilla ori indita. motus mediocris.  
postremo & modulatio uocis. mollis incessus etiā componit uagitum. &  
eius cune leuis motus cum modulatione.

#### DE SAPHATI.

Flet ac mirifice tristatur infans. ob pruriginē crassorum succorū  
degentium crustosis in ulceribus. uerum, dicta nec hunc uagitum  
neq; hanc tristitiem componunt. quia poscit affectus is fortius prāsidiū  
namq; ex prauissimis succis ortus est. quoniam saphati. incrementum sus-  
cipit ex mala humiditate que sanguini admiscetur iuxta cutē. itaq; bre-  
ui crassissimus succus is efficit ulcerula quedam. quæ, nō a deo, caput, ue-  
rum & hilarem multū inficiunt infantis. demū ex his, quādo sanies sub-  
tilis. quādo crassus effluit succus & pruritū concitans & uagitū inducēs  
ppter ea creberrime & ultra modū uigilat infans. prāstantissimū ergo  
& saluberrimū medicamē est. nati prācinctas manus liberare. ut illas in

IV



caput crustosum inītiat . quo tenui ungue euocet succū . causam et pruriginis ex uagitus . quod si faciet usq; ad sanguinem procul dubio præstantissimum erit presidium . malus etenim succus cum effluxerit curabitur infans forinsecus quo uis remoto linimento . maxime si nutrix bonum regimen uitæ seruauerit . quod si infectio hec prædicto non extinguitur præsidio Nutrici cura adhibenda erit , cui post solum uentrē imponendus est ordo in sex rebus , de quibus maximum præceptum sit inde esculentis et poculentis . quoniam hæc alimentum infantis efficiūt laudabile . demum utendum est medicamine depilatorio . post modum apponenda sunt folia atriplicis aut uitis albe , uel brascice . tandem illinendum est caput butiro cum uitellis ouorum . uel butiro tantum . sugunt . n . dicta illud uenenum . et crustas linimenta remolliunt . quod si dictis etiā compos non fueris . confugies ad hoc linimentum , quo uniuersum caput crustosū operculabis . territo ceruse , litargirij aurei pares drach . quinq; cere drachmā , olei rosacei untiolas duas . liscini de cinere uitis untiolas tres , sed ceram cum oleo conficies . et cætera permisces cum quinq; uitellis ouorum .

#### DE ALTERA SPECIE SAPHATI .

**A**ccidit etiam infanti altera species saphati . que dicitur fauolitas mellis . et hæc infectio . parit ulcera squamis piscium simillima . cum maximo pruritu cutis . & quoniam ab illis profluit sanies melli consimilis ideo hec species . uocatur fauolitas mellis . Relatum ergo regimen in præcedenti capite seruetur in hac etiam specie ut infantis ita et nutricis . uerum huius morbi præstantissima erit cura . quotidie tondere pilos . et abluere caput cum sublimatione saturegie uel mentastri sue sansuci . post hæc illinendum erit caput hoc salubri linimento . contūdito agarici sulfuris drach . equalem . litargirij ceruse drach . duas . olei rosacei partes duas . aceti paululum et conficito demum per ungito caput infantis bis indie donec morbum compresseris . uerum postq; semel illineris priusq; iterum linas . abluēs caput cum dictis sublimationibus .



TV

## DE MAGNITVDINE CAPITIS SEV hydrocephaglitæ.

**C**onstat. quod reperitur etiam infans. qui cum nititur egredi ab utero genitricis præ magnitudine capitis extrahi nequit. nisi cū maximo et dolore et labore parientis. infanti autem postq̃ ortus fuerit. breui temporis spatio, ultra modum fit caput magnum deformemq; adeo et proceram in magnitudinem extenditur. ut corpus illud caput nequaquā fere potest amplius. nec tamen orto augeri desinit donec puer adoleuerit itaq; excessus is. cum monstro potius q̃ homini similis esset. putari fore succurendum. ne quis puerorum citius deformis q̃ formosus uideretur. cum inter animalia pulcherrimum animal sit homo. sciendum est igitur, quod capitis excessus. recepit fomentum a gressis spiritibus capitis in ossibus morantibus aut creuit ex succo aquoso eodem in capite recluso, anteq̃ e uinculis uteris egrederetur. non enim inuenit exitum succus ille ut efflueret. ideo euocandum est nocuū a capite nutricis cum aliqua ex yeris. prius autem molliendo crudum dum oportuerit eidemq; præcipiendum est omnia esculenta horreat præcipue flatuosos succos gingetia. post hec infantis naribus iniities guttā olei amygdalini dulcis aut olei anetini, quod si hec non profuerint. uertito mentem ad sublimationem amaraci uel betonice. sin minus, his etiam caput decreuerit, tum hoc forinseco medicamine utere. conficito serapini et sarcoccle q̃tum uidebitur. et hoc cum oleo sed quando hoc etiam non diminuerit caput infantis. contundito albumem oui eiusdem cum cortice. instar linimenti. atq; addito thuris modicum, post modum uniuersum caput prætegito tonsis capillis omnibus, sed hoc linimentum dimites plurimis diebus. quia stringendo minuit caput ad ueram illud reducendo formam adhuc tamen naribus in iñcies de felle lupi aut cerebri lupi paululum cum modico mirrhe. et hoc facito diebus frequentatis quolibet mense. donec reduxeris caput ad formam corpori conformem. sed et cauterium laudatur in occipitio, quo uti poteris cum scripta non contulerint. puluis etiam cantaridarum proiectis extremis supremam cutem ulcerando, euocat dictum humorem. uerum priusq̃ iterum consp̃ergitur lauatur



caput cum dictis sublimationibus. uel, ut tibi uidebitur præstantias.

#### DE STERNUTAMENTO.

**D**Ocet Hipp aph. septimo, quod sternutamentum fit ex capite calefacto cerebro. & Gal. inde sint. causis: dixit. quod aer externus in asperas arterias respirans efficit tuſſim' atq; huius generis est sternutamentum quoq; expelendo ea que in naribus retenta fuerunt. & aduentus sternutamenti signum est. contractio oculorum & modica febris. curatur autem cum folijs porri aut rasura cucurbite cum oleo rosaceo. siue illito oleo & uitellis ouerum. quoniam sic comprimitur sternutamentum.

#### DE VIGILIIS.

**E**T in moderatis uigilijs occipitur infans. quod fit, arbitror ex corruptione lactis. ergo studendum est in corectione eius. itaq; regimen uitæ instituatur nutrici optimum. & paruulo subtrahatur de alimento. sorbeat etiam nutrix quod corpus soluit. ut esset flos casie. uel māna. post hæc iniicies naribus infantis. olei anetini guttā cui permixtū erit modicum succi lactuce. eodem quoq; oleo lines regionem uentriculi. & caput uniuersum non detracto succo. cum uero nō contulerit hoc. & uigiliæ procedunt. tum argues maximam corruptionem lactis. erit igitur studendum in emendatione eius pro uiribus. ast infanti glutendum, poriges plerasq; gutas sy. papaueris. uel modicum sy. papauē. cui permixtus fuerit puluis corticum papaueris. solet etiam offerri requies magna. preterea tempora & frontem illines. oleo papaueris cui modicum croci admiscueris. siue lauabis extrema hac lotionē. quoniam soporem induces uelociter. Contundito foliorum nenufaris. rosarum uiolarum. pugillum equalem. seminis aneti. croci paria grana decem seminis lactuce & portulacæ pares scrupulos duos. seminis altee malue pugillū. atq; in decenti aqua fontis elixentur. alijs uero de soporiferis non est adeo præsumendum. quia corpus infantis facile succumberet. inde speratis



2  
ratis autem uigilijs eū prēmīssa non profuerint audendum erit super  
opiata ut est philonium romanum trīfera cū opio & huiusmodi sed ca  
uendum est a q̄titate. & pro uiribus ab illis fugiendum est. namq; & si  
somnia inducunt opiata. prāter euīdēns aliquod malum, certum est  
quod cerebrum hebetant.

#### DE SOMNO M ALO.

**A**ccidit quādoq; infanti. haud parua terrefactio in somnis. quod  
frequentissime in lactis auido conspicitur. nequit enim lactis  
haustam quantitatem concoquere. ideo refert princeps. tertia primi  
can. cum cibus corumpitur & stomachus hoc senserit. procedet nocumē  
tum a uirtute sensibili ad uirtutem formatiuam. ideo apparent ei som  
nia terrefacientia. atq; huius mali somni signum est. uagitus. cōfestim  
post expergefactionem. & non unq̄ priusq̄ expergiscitur. sed uigilan  
do uagitus crescit & calor. hoc autem quod ueniat ex corrupta uberta  
te lactis. fatidus odor spirans ab ore ostētat. propterea uult princeps.  
quod super nimiam satietatem. non cogatur artus infantis sopor irigat  
uerum, fauum mellis detur ei lambendum quia corripit quod est in uen  
triculo ac deponit. & ultra hoc. corrigito lac alentis. ne incidat infans.  
postmodum. indiscrimen grauius. propter lactis corruptionem. infanti  
etiam oferto quandoq; conf. dianthos uel diamusci dul. donec conualue  
rit. uerum non excedes pondus trium drach. & dictorum in defectu ti  
riacem andromaci porigito. est enim infantum medicamen prāci  
puum.

#### DE MORBO COMITIALI.

**A**ltero de duplici morborum comitialium infans solet infici. al  
ter quorum est. quando oritur secum alter uero. quando succe  
dit ex malitia naturalis complexiōis frigide uel humide cerebri. q̄ uis  
etiam morbus is potest esse accident. is. & inditium naturalis est. quā  
do superuenit confestim post natiuitatem. accidentalis uero signū est

B



uitium diēte complexionis, siue alimentum cum regimine illaudabili. itaq; naturalis comprimitur dum corrigibilis est cum maxima obseruatione regiminis uitæ. quoniam sic in mutatione etatis deprimitur. sin minus hoc modo euauerit, morbus is infantem ad mortem famulabitur uerum euitio celebri procedens superatur cum corectione malitie cerebri. accidentalis etiam suprimitur in corectione lactis. & cum in anitione corporis, alentis, atq; eius laudabili regimine uitæ. que fugiat oportet pituitam gingentia & lactet infantē quadam equalitate ut possit concoquere sed calida medicamina admo ueantur naribus infantis. & olfaciat assam fetidam siue rutam uel castoreum, linimentum etiam ex oleis calidis prodest. & peonia e collo suspensa. & lapis smaragdus plurimum laudatur. Tiriaca uero magna semper profuit infanti. quod si plura cupis cognoscere hunc nobis expugnantia nostris infamiliaribus copiosam epistolam inuenies. unde aurire poteris. quod tuum proculdubio. explebit desiderium.

#### DE FLUXV HUMIDITATIS AVRIVM.

**E**X nimia humiditate cerebri. nonunq; plurima humiditas fluit ab auribus infantis que dum salubrius efficit uniuersum caput non erit choibenda sin autem is fluxus comprehenditur. de affectibus. præcipiatur nutrici uitæ regimen siccissimum. & licinium de ueteri bombice auribus immitatur suggit. n. illud humidum. uerum extracto uno aliud imponatur licinium quoniam sic. plerumq; illud humidum cōpripitur. quia si hoc modo etiam non consumitur terito modicum aluminis atq; cum optimo falerno uel mæro cretico soluito. eoq; prædictum tingito licinium & auribus intromitito. quia utilissimum erit. siue mel aquæ permixtum dum bulierit iniicito. aut gallas & mirti folia contusa & soluta cum aliquo ex succis imponito. hominis etiam urina sordes aurium detergit. quod si aliquem alium morbum diēte sedis uolueris oppugnare. ad dictas familiares nostras recures. namq; ibi scripsimus de affectibus aurium ubi errime.



DE AFFECTIBVS OCVLORVM.

**P**rauiſſimis etiam langoribus oculi infantis inſciuntur. præcipue quodam tumore & quadam obcluſione propter affluxã pituitã. quam repellunt maxime medicamina appoſita capitis ulcerulis. & n. fa-  
cillime ſuperflua inferius & ad oculos uertuntur. qui, ex calidis itidem  
& frigidis ſuccis uelociter inſciuntur. ergo dũ tument oculi & facies  
ruber & quoq; frons calida nimium eſt. Contundito roſarum ſucci me-  
mithe equales drach. tres. croci mirrhe drach. & dimidium. atq; omnia  
conficito cũ lacte femineo demum oculos & frontem prætegito ad cõ-  
ualeſcentiam. neq; eſt timendum ſuper hoc. quia eſt laudabile experi-  
mentũ ſin autem, nec frons eſſet calida. nec uultus. neq; oculi ruberent  
tum Contundito mirrhe croci roſarum aloes pondus equilibrium. atq;  
cũ optimo phalerno conficito. tandẽ oculis opponito. & quoq; naribus  
iniicito modicũ ambre ſolute cũ lacte mulierino quia multum prodeſt,  
ſieph etiã album comendatur & tucia. abluta aqua feniculi & ſimilli-  
ma. uerũ. n. uero ſi ſcabie ſue albugine quadã inſicerentur. tum ſupe-  
rabis affectus hos. illis medicaminibus. que cõueniunt adoleſcentibus.  
& hec inſamiliaribus noſtris inuenies. eliges tamen ſemper leniora.

DE OBLIQUO VISU.

**N**aſcitur etiam infans obliquum uiſum habens. quod tum cõpræ-  
henditur cum oculos incipit aperire. hoc demum erit natura-  
le quod utiq; curare eſt difficillimum. qui autem inciderit. in hoc uitiũ  
ex obliquo intuitu, aut hircus oculis proſpiciens lumen uel quid ru-  
brum aut delectabile: magnifauore calicolæ. hoc ordine illum corri-  
ges iubeto accendatur lumen ex aduerſo. & quod fuerit diuerſi colo-  
ris ac delectabile uifui. ex oppoſito uifus ſuspendito. quod poſſit infans  
proſpicere dum uigilat. quoniam ſic obliquus uifus corigitur. ſin minus  
optatum deſiderium conſequeris. maximo uotum deo reddes. quia ſic  
placuit illi.

B ij x



## DE PRODVCTIONE DENTIVM ET langore gingiuarum.

**R**efet Gal. quando pueris dentes cito oriuntur . tunc ortus eorū est faciliior & minoris doloris. tamen in quo hoc fuerit puero. eius dentes erunt imbeciliores. uerum quando sero nascuntur. dolor fit acutior at dentes fiunt fortiores. qui dum uere nouo spirant celeriter apparent & sine langore. tamen in hyeme est oppositum. sed æstus tēpore dum hoc euenerit. modicum doloris sentiet puer. at in gingiuis & maxilis plurima apostemata intumescunt. auribus etiam . tuberositates glandulosi tumores. pruritus. & fluxus sanguinis narium superuenit. succedit & febris quandoq;. & fluxus mouetur uentris & constipatio itidem accidit. sed hoc rarius conspeximus. ideo confriscabis gingiuas pueri digito uel lupino dente hoc enim tenues efficit gingiuas. & sic dentes celerius apparent. præterea illines gingiuas oleo. siue pingui galine. aut cerebro leporis. uel saltem lacte canino. & capiti super sparges elixationem camomille, et aneti. maxilis autem appones cataplasma resolutiuū. quod si langor gingiuarum acueretur. perunges occiput butiro ad mixto oleo laurino. aut butiro tantum & medulla crucis uace. uerum orton. tum admoueantur hæc cum dicta apparuerint synthomata postmodum & colum & uniuersum caput. nitidissima lana circumuoluito quotidie desuper aquam calentem rorando . grauis autem dum superuenerit fluxus uentris comprimito illum medicaminibus dicendis inferius . idem etiam de constipatione erit faciundum.

## DE VLCERIBVS ET VES- cicis oris.

**V**lcera & uesice quæ nascuntur in ore puerorum aliquando habent ortum. ex lacte corrupto. nonnunq; ex acuitate eius. & hæc aut ualde aut parum acuta erunt. uerum. acutarum signum est rubedo & acutus odor cum ubertate saliuæ. minus autem acutarum . inditium



VII

est. albedo & dolor temperatior. sed humidus succus. qui ab ore pueri effluit plurimus erit. acuta igitur ulcera & uesice. comprimuntur corrigendo lac nutricis. cum frigidis & humidis & dulcibus. & puero offeres mali punici succum aut quid simillimum. demum dictis dum non com-  
 praferis ulcerum acuitatem tum dicto succo addito succi lactuce. succi portulacae. uel succi etiam uue acerbe. siue uue canine. quia his oppri-  
 mitur ulcerum oris acuitas & uesicarum. at minus acuta & quae tendunt ad albedinem corriguntur cum tritissimo croco & mentha additis sa-  
 chari duabus partibus. rodemel etiam detergit eadem. sed cum dicta ulcera fusca & nigra fuerint colore aut plena putredinis. tum ea ex-  
 pugnabis praesidijs illis quae simillimis affectibus iuuenum conue-  
 niunt.

### DE TVSSI ET ASPERITATE pectoris.

**F**Requenter etiam accidit tussis infantulo. propter frigus quod co-  
 cipit in mutatione ligamentorum. aut quia non claudit os suum.  
 neque eius lingua praetegit epiglotum. uel idem fit ex lacte flatuoso quo-  
 niam edit nutrix flatuosos succos gingentia. demum has ob causas &  
 pectus & instrumenta eius frige fiunt. itaque coligendus est infans cito  
 dum bruma riget & iuxta focum. nitendum est quoque puer comprimat  
 os suum. dum sopor artus irigat. & lac corrigendus est cum tussis pro-  
 uenerit ob uitium lactis. prohibendo & fructus & legumina nutrici.  
 & cuncta alia producentia succum flatuosum. neque infantulus erit me-  
 dendus forti medicamine uerum curandus est leuissimo praesidio. itaque  
 contundito aliquot nucleos dulcis amigdale & soluito cum sublimatio-  
 ne feniculi & aliquantisper coquoquito demum mane & sero porigi o-  
 aliquantulum. siue aquam feniculi mixtam cum lacte offerito. quod si cum  
 tussi adderit asperitas gutturis & quoque siccitas oris. tum semen citonio-  
 rum cum aqua calenti molles usque ad mucilaginem quam leuiter con-  
 coques. cum oleo dulci amigdalino proiecta aqua postmodum poriges  
 ut poteris puero. quod si extraneus etiam calor affuerit. addes succi

XII



punici pomi dulcis, ad arbitrium atq; de hoc medicamine dabis ut in-  
 diguerit infantulus. præterea hoc quoq; tuſſim oppugnat cum dicto ca-  
 lore. cum elixatione ſebeſten conficito. ſeminis papaueris albi drag-  
 anti equale dimidium drach. & ſeminis cucumeris drachmam. uel ſicc-  
 erit ſuauius. elixentur cheſmes. quibus poſt optimam elixationem ad-  
 des penithiarum quantitatem: demum ut oportuerit poriges. uerum in  
 deſectu dicti caloris. & mirrhe modicum & præpoſiti olei amigdalini  
 paululum cōficiēs cum melle ybleo & offeres quod ſi pectus iniquis  
 ſuccis abundaret. tum admisceſ galbani drach. uitello oui aſſi atq; offe-  
 res, edat. ſin autem eius anhelitus obſtructus eſſet. terito ſeminis lini  
 ac melli admisceto & facies ut prædiximus. quando autem cum tuſſi  
 adeſſet fluxus uentris. tum ſy. menthe cō cocti cum lacte alentis dabis  
 & ſimillima. laudatur etiam elixatio daſtilorum cum farina tritici. ſin  
 autem ob catarrhum e capite fluentem tuſſis excitaretur, tum hoc ſan-  
 tiſſimo medicamine uti poteris. frenat. n. & catarrhum deſendentē  
 & quoq; pectus lenit. Cōtundito coriandrorum præparatorum untio-  
 lam florum anthos drach. quatuor. ſeminis aniſi rad. liquiritie equales  
 drac. duas. maſtichis drach. dimidium. amilij drach. quatuor. rad & ſe-  
 minis peoniae equale dimidium drach. cinamomi drach. duas. roſarum  
 rub. drach: duas. bacharum mirti drach. cum. 30. granis. gummi dragā  
 ti gummi arabici pares drach. duas. pulueris pulorum irundinum drac.  
 antimonij drach. tres ſachari ad oportunitatem & conficite. Itaq; præ-  
 miſſo fauore ſuperum maximi. dictis. tuſſim poteris comprimere &  
 fluorem deſcendentem a capite.

#### DE ANHELITU LABORIOSO ſeu dyspnea.

**L**aborioſus anhelitus ſiue reſpiratio dura maxime fit ex rheuma-  
 te & malis ſuccis a capite ad toracem & ſpirituum canales de-  
 curſis Itaq; conandum eſt tales ſucci per os euocentur. cum euocatio-  
 ne ſtantium in uentriculo, & qui fuerint craſſi. molliantur cum medi-  
 caminibus tuſſim oppugantibus. poſt hec & frenantibus utendum eſt



VIII

quod fit cum spetiebus in præcedenti capite scriptis contra descensum.  
catarrhi demum ex præcepto Auicene. illines oleo aurium radices &  
lingue. uerum & aquæ calentis plerasq; gutas in os pueri proicies &  
ipsum mel offeres, aut mel cum farina seminis lini. tamen & penithij  
laudantur & linimenta e pinguibus & butiro & oleis. quibus utimur  
in affectibus pectoris & pulmonis langoribus. præcipuum autem illud  
erit quando magis libera fit respiratio q̄ fuerat.

#### DE VOMITV.

**P**lerumq; & uomere solet puer. uberrimam propter copiã lactis.  
quam sugerit e māmīs aut ob in becilem uentriculi concoctiuam  
sive propter maximam humiditatem lactis. præcipue cum pueri fuerit  
uentriculus & nimium humidus & rare texture. est igitur statuendus  
modus. in exhibendo lacte, ut tantum sugat concedatur. q̄tum possit cō  
coquere. demū. considerādum erit. quod euomuerit quia dum acetosum  
redeleret & eiecti succi albi essent. tum offeres olibani & rute sicce  
equalem obolum cum sy. rosaceo. & præcipies. utatur nutrix frequen  
tissime mentha aut sumac. Conficies etiam hoc medicamen quod nos  
sæpe experti sumus. terito xiloaloes mastichis equale dimidium drach.  
galie. mus. scrupulum. & cum rosaceo sy. comixta indiluculo & cum  
aduesperascit poriges priusq̄ & lac sugerit & postq̄ decoxerit quod  
fuerit in uentriculo. offeres etiam menthe sublimationem & eiusdem  
sy. dum non abuerit. de foris autem super regionem uentriculi appo  
nes hoc cataplasma. Contundito mastichis aloes. thuris. acatie. galie.  
panis usti. pondus equi librum & conficit ocum oleo rosaceo. hoc enim  
& uomitum frenat & ubertatem saliuę compefcit.

#### DE FIUXV VENTRIS.

**A**ccidit & fluxus uētris puero præcipue cū dentes incipiūt spirare. ut  
diximus. quis & frigus quod in mutatione ligamentorum. & ubertas

XIII



corrupti lactis hoc idem faciat, tamen & pituitosus succus & biliosus cum fuerit uberrimus. cit uentris fluxum. & bilis inditium est. quod in fecibus reperitur quedam citrinitas olens acutum. præterea fex ipsa egreditur sine mora. sed uenientis a frigore. signum est pituitosa albedo egestionis & contortio uentris dum egerit fluxus autem e bili ueniens uincitur cum mirab, citrinis reubarb. usto paululum & aqua arnoglossæ & menta sicca cum sy. infus. rosarum siccarum uel succo mali punici. uel sic. Contundito. spodij infusi in aqua & traiectioni. & galie paria grana decem, croci drach. dimidium. atq; ut poteris offerto aut exhibes seminis lapatii cõtusi. siue conficies cum uitello oui assi. uel sic quod frequenter experti sumus. territo seminis lapatii. arillorum ustorum drach. equalem. glandis. seminis papaueris albi pares drach. duas. croci drach. quinq; demum cum rob citoniorum aut cum dicto sy. poriges glutiat. & super regionem uentriculi ex stipticis pones cataplasma. siue hoc medicamen. quia optimum. fiat ergo elixatio sumac in aqua. cui addito farine ordeii siue milij & apponito uentriculo. quoniam hæc uirtute magni dei infantis fluxum coibent. sin autem hæc quoq; non contulerint. contundito acatie ceruse equalem drach. apij modicum. atq; pariter cõficio quia hoc confestim frenat fluxum. quod si prouenerit propter frigus aut obnoxam pituite. detur puero galie modicum. & olibani cum dimidio scrupulus. cum succo citoniorum. aut miua citoniorum. tamen nec obliuisceris catapla. stiptici. uel sic. cum optimo uino rubro conficiendo croci & mirtilorum. haustum oferes. eliges autem ex omnibus dictis quod præstantius medicamen uidebitur nos autem. hoc etiam experimento maximas cõsequuti sumus utilitates. in balneo marie ex siccamus sublimationis rosarum. infusionis sumac. garafilorum & mastichis pondus equi librum. & offerimus ut posumus. singulis auroris. præterea saccarum rosaceum uetus. diacitonitem aut Elect. de sorbis glutendum porigimus & uentrem linimus unguento de cortice interiori castanee, & excernendi maximam cupidinem supposito fomento exstipticis sedamus. quod fit ex rosis rub. mirtilis gallis nuce cupressi balaustis thure hæc simillimis. quoniam his fluxum uentris pueri deuincimus.



14  
DE CONSTIPATIONE.

**A**ccidit puero & constipatio uentris. propter malum regimen  
nutricis. & præcipue ob usum stipticorū. uel quoniam edit assa-  
ta & rubro siciens temperatur uino. uel quia natura, puer talis erit. est  
igitur nutrici præcipiendum dicta orreat. & oppositis utatur edulibus  
uescatur autē elixis carnibus & pingui ferculo. aluum proluat. & aquo-  
sissimo mæro temperet alimentum: hæc. n. molliunt corpus, præterea, ea-  
dem nutrix. sorbeat medicamen quod uērem lenit. ut est cassia, māna  
Elect. lenitiuum q̄titas conserue uiolacee. aut sy. uiolaceus. arbitror. n.  
post unius ex dictis deglutitionem. mollius efficiet corpus. uerum. puerū  
illines linimentis & cerotarijs uentrem mouētibus siue aliquid ano sup-  
pones. ut ex larido facere consueuimus uel e stipite, brasice, capillis in-  
uoluendo & tingendo oleo pingui, demum & tritissimo sale consper-  
gendo his nanq; modo & obstetrices uulgo utuntur: uices autē horum  
& mel ybleum fere solet. uel sic, quoniam nouimus præstantissimū esse.  
Contundito fecis muris drach. dimidium & cum pingui rerum hyrci  
conficito. quod si hoc acciderit in nuperime nato, & supercalefieri ce-  
perit præcipue, non ualens uomere. tum poriges illi. rosacei sy. de tri-  
bus infusionibus aut infusionis reubarb siue ut uidebitur præstantius.  
q̄uis pleriq; consueuerunt offere. sorcocole adimidio usq; ad scrupulum.  
cum lacte nutricis. uerum alij & enemata subiiciunt ex oleo uiolaceo.  
dum possunt. quibus uti poteris dum noueris prodesse posse.

DE LUMBRICIS.

**I**n affectibus ortis ob causam lumbricorum. difficillimū est quicq̄  
per os puero exhibere. quoniam non adeo infantes sed neq; iuue-  
nes obediunt profuturis. quinimo proni sunt in obliquum. quia potius no-  
cua apētunt, ideo ad foris ceca curendum est. & si uniuersalia particu-  
laribus præmitenda essent, quia oblata per os est utilior drachma q̄ ex-  
terius illita untiola. igitur dum poteris. acetosum. s. poriges. uel sy. de  
acetositate citri. post etiam & infusio reub. danda est, siue hoc medica-



men. Contūditō reub. scrupulum. sy. de succo endiuie. acetosi. sunt iolā  
uel dimidium succi brasse drach sublimationis cardi. benedicti q̄tum  
conuenit. & hoc offeres indiluculo. & anum siue podicem illimes mel-  
le ybleo. aut subiicies. ex lacte & melle enema. quia uermes dulcibus  
euocantur sapissime. prodest & oleum oblatum per os. quando autem  
p̄rastolandum erit forinsecis. terito cimini q̄tum uolueris & cum recē  
t fele tauri conficito. quoniam hoc & necat. & euocat uermes. siue cō-  
tundes lupinorum baccarum lauri cum prædicto fele & lines præci-  
pue uentriculum & sedem umbilici. offerenda est etiam singulis diebus  
ad sinceritatem usq̄. elixatio sebesten aut oleum oliuarum uel poriges  
sublimationem graminis aut acetose & portulace. semen autem alexā-  
drinum & necat & eiicit uermes. & dum potest puer edat amigdalas.  
cum uero dicta non profuerint hoc præstantissimum conficies linimen-  
tum Cōtundes ergo murrhe aloes coloquintide lupinorum se caulium  
se portulace se. acetose similiter & spetierum yere Gal equale dimidiū  
drach. felis tauri untiolae dimidium. demum cū succo mali aurei & oleo  
amigdalino amaro uel oleo de absinthio aut pariter amborum additis.  
conficies linimentum in cortice dicti aurei pomi. & lines sub auribus  
sedem. uentriculum & regionem umbilici. quod si febris aderit. illines  
renes & latus iecoris cum cerato sandalino & linimento quod fit de  
oculis populi. quoniam plurimum profueris. maxime cum subieceris ene-  
ma ex oleo uiolaceo & rosaceo melle. offeres etiam noctu potum huius  
modi. Contundito reubarb. cum dimidio scrup. spice nardi. modicum.  
dum cum sublimatione endiuie & aliquot gutulis uini facies potum  
laudatur & lac capele suppositum. nos autem hoc potu frequentissime  
utimur cum febris succedit & solamur plurimum. itaq̄. lectis sublima-  
tionibus endiuie uiolarum rosarum portulace & boraginis de singu-  
lis pondus equilibrium. recoquendo addimus tantundem sachari et cō-  
ficimus potum laudabilem inficiēdo. sand. sin autem ut accidit ob cau-  
sam uermium uentris solutio succederet adtuc eundem potum infici-  
mus cornu cerui usti quoniam utilissimum inuenimus quod si dictis. præ-  
stantioribus indigueris medelis. ad nostras confugies familiares ibi. n.  
uberius scripsimus.



## DE CALCULO VESICE.

**C**onstat. quod e pituita nimium humida. crassa & glutem habente magnū. uel ex pure alicuius ulceris. aut ex sanguine colecto in aliquoprater naturali tumore. cōgestio fit calculi. sed a postremo accidit rarius. & inditiū est fuscedo lotij. & minus doloris sentit patiens q̄ cum est in renibus. efficit autem infantulo laboriosum miētum. tenuis etiam effluit urina cum aliquo pruritu colis & quodam uehemēti dolore. atq; frequenti erectione ipsius colis quod. si uberius uolueris cōprehendere. & priscos & neotericos doctores consules. uerum dum hunc scindere uolueris lapidē. balneabis puērū calenti aqua : atq; uteris omnibus illis præsidiis. que de proprietate ciunt urinam & quoq; frangunt lapidē. siue istius medicaminis poriges magnitudinem auelane in diluculo & cum aduersperasit. Conficito tandem caprisici & olibani pondus equilibrium cum melle ybleo siue hoc præstantius. comprimito & uiridem nucem & porrū in mundum. & traicito. succi nucis partem unam. succi porri partes duas. & seruatō in uitreo uase. & purum septem auroris saltem glutendum offeres in modica q̄titate. sed cum dormitum reponitur puer. & testes & mentula per ungantur eius. aliquo oleo aut oleo been. uel oleo descorpionibus. poriges etiam dū eris audentior confectiois iustini siue licōtriponis cum redolenti falerno. hæc. n. sunt præstantissima in nefresi & affectibus calculi. sin autē maiora cupis cognoscere & frangentia & pelentia dictum lapidē. ad nostrum iam toties dictum opus confugies. ibi. n. complura summi uolūtate largitoris utilissima reperies. si quando timor te non occupauerit. ut plurimos & in expertos solet occipere.

## DE EMINENTIA VMBILICI.

**E**x uberrimo uagitu infantis. nonunq̄ profluit ultra modum umbilicus. quamuis idē e casu & uerberibus etiam accidit. Igitur dū efluxum umbilicum comprimere uolueris. & ad pristinam formam reducere. facies componat uagitum infans pro uiribus post hoc & nutrix & ille utatur stiptico regimine uitæ coibentibus enim in hoc affectu ualde solatur infans. demum hoc fomento dictæ sedi foueto. in uino rubro proiicies. lupinos & combustum lineū linteolum. demum

Cy XVIII



Spongijs dicto madidis uino comprimes umbilicum, quod si nimium flui-  
tauerit, non timebis eius circuitum leuiter circundare ignito ferro. ta-  
men aduerteres propter gracilem cutem, quod si fortiori indigueris præ-  
sidio ad glutina & possidentia nim glatiale. Confugies, uel ad ea sal-  
tem recures que in supposito capite dicentur.

#### DE SEPARATIONE CONTINVI inguinum.

**C**um a plurimis, plerisque, in locis dictum sit. quomodo siue propter  
quæ causam continui sit separatio in inguinibus. & signum euident  
sit separationis. uisum est superuacuum & causam refere & signum, ue-  
rum descendere ad ea, conuenientius, quæ quodam glutino cælesti dis-  
iecta consuunt. Itaque post præceptum regiminis uitæ impositum. Confi-  
cito. cum uino rubro, aluminis drach. xvj. galarum drach. duas exsicca-  
do super ignem ad consumptionem uini, & donec reduxeris instar ca-  
taplasmat. demum disiecto inguini appones, & de super etiam pones  
spongiam aceto admixto aque tinctam. uerum donec per seipsum non  
deciderit cataplasma aliud non repones. hoc autem facies cum cecide-  
rit & pelis glutine uti poteris dimitendo quousque non cadet, sed post  
eius casum aliud repones idem siue ceratum de pele arietina admoue-  
bis, hec. n. sunt. quæ teneras disiectas partes resartunt fauore maxi-  
mi superum.

#### DE PRURITU. VLCERIBVS ET uesicis coxarum.

**P**ruritus. ulcera, & uesice. oriuntur in coxis pueri. ob acuitatem  
eius urine. quæ acuitur frequenter ex lactis corruptione. in se ui-  
delicet aut in uentriculo pueri, quod e malo regimine uitæ præcipue nu-  
trici succedit. corrigenda ergo erit nutrix. ne, edat salita, acria, aceto-  
sa & saporem acutum habentia, est. n. hoc primario inhibendum, præte-  
rea sciendum est. quod ex ulceribus quedam albida sunt quedam niger-



XI  
rima. quedam & rubri coloris. pleraq; etiam ex his nullius. quedam pau-  
ci, quedam maximi doloris, nigra autem cum febre mortis inditium.  
sed reliquarum cura est potissima in regimine & pueri & alentis. lac  
tandem corriges. & calenti aqua ablues puerum, sic. n. pus ex oculis ab  
ulceribus, & medicamen quod per os dandum est. eliges uirtutis sit. qua  
ab internis sedibus ad externa propelat nocua. de quibus est elixatio da-  
tilorum. siue si cum pinguium aut sene. cum sublimatione feniculi. de-  
mum cum cognoueris omnem crassitiam exterius uenisse. Confestim la-  
uabis puerum cum aqua elixationis rosarum frondium mirti & similli-  
morum. & postquam ablueris illum. illines ulcera oleo rosaceo tantum. quæ  
si fuerint sicca. idem facies cum oleo uiolaceo. si fuerint humida. prop-  
ter ubertatem mali succi. Conficies linimentum ex oleo rosaceo & ce-  
rusa & modico cere, per os nil amplius exhibendo quod succos moueat  
scrutare etiam quotenis fuerit puer. qui si natus fuerit sex menses. uel  
ultra. lauabis illum elixatione ordeï uolarum altea & folijs cucurbite.  
uerum non perunges illum aliquo linimento post balneum præcipies au-  
tem ut nutrix sorbeat de succo fumiterre cum mirab. citrinis siue eidem  
offeret de sy. fumiterre. & potius in ediam nutrix patiaturs quam edat ad  
saturitatem. præcipue crassos succos gingentia. dulcia, & n. salita &  
ipsum sang. urentia. lac mirifice inficiunt. quo dum puer uestitur infici-  
tur. etiam. aduerter autem num post balneum aliquod ulcus apparet quia  
consparges illud amido uel spodio tritissimo. quis & mirrha & farina  
ordeacea laudatur conspersa. hoc etiam mirificum inuenies. tam in ul-  
ceribus quam alijs in affectibus ex acuitate urine orientibus. Itaque ablues  
infecta. elixatione rad. elaterij. quoniam altissimi auxilio. uirtute cuius  
plena sunt omnia. mirabile præsidium dices, si minus hæc profuerint  
tum illines locum cerato de litargirio. aut linimento quod fit de ceru-  
sa & dicitur album camphoratum quia uehementer exsicant.

#### DE RELAXATIONE MEMBRORVM.

XX  
**A**ccidit puero & relaxatio etiam quandoque in uno membrorum  
quodque in toto corpore. duplex itaque relaxatio est altera conatu-



ralis. quam solus deus curat. altera aut succedit præcipue ob uitium mali  
 regiminis a lentis fateor oritur. n. hæc. e succis tenacibus & glutino-  
 sis nervos & ligamenta laxantibus. Igitur præcipiendum est nutrici. ut  
 pascatur siccis edulibus. quibus corrigat succos humidos. quos puer fugit  
 cum lacte. Cauet etiam dicta. ab omnibus que egre coquantur in uentriculo.  
 de quibus sunt legumina. olera. carnes bouine. lac. & cuncta laetitia  
 cum piscibus præcipue lacustribus. uerum priusquam puer aletur in balneo eli-  
 xationis herbarum redolentium & calidam uirtutem habentium lauetur.  
 & post balneum nucha cum iuncturis & ligamentis omnibus illinatur.  
 oleo costino aut oleo castorei. postremo hoc quoque singulare seruabis. of-  
 feres puero singulis diebus usque ad sinceritatem drach. dimidium istius con-  
 fectionis. quam plurimi artis medice professores expertissimi. experti sunt.  
 in simillimis casibus. & apud galos exhibuimus eam infanti patienti  
 spasmodum in toto corpore cuius talis est ordo Cōtundito methastri roris  
 marini cinamomi. se. ameos. doronici. Zedoarie. gariofilorum equales  
 drach. duas. sand. rub. ligni aloes drach. musci drach. dimidium. & cun-  
 cta confricentur balsamo. demum cum melle conficito. hac eadem in re-  
 laxatione. plerique super spondilem dorsi posuerunt cataplasma de eufor-  
 bio. quod hoc modo conficitur. liquefacies super ignem cere & eufor-  
 by equalem drach. olei ad arbitrium: uerum tamen in omnibus operibus  
 nomen præpones altissimi dei quoniam sic quodlibet opus tuum optatum  
 finem facile possidebit.

Erores imprimendo comissi.

In Ep. nete. pro note. in cap. de magnitud. capit. succurendon pro suc-  
 curendum. De sternutamento pro sternutamento. in cap. de morb. comi-  
 ti. norbum pro morbum. In cap. de produc. denti. crucis pro cruris. In cap.  
 de tussi nucleos pro nucleos. In eodem cap. conficite pro conficito. In  
 cap. de uo. abuerit. pro ab orruerit. In cap. de flu. u. omissum. concipit.

Rome ex Tugurio Blondi.

Cum authoritate Pontificis in decenium.

¶ Per Valerium Doricum & Aloisum fratres.

XII

mali  
tiro-  
ci ut  
fugit  
iculo.  
licia  
o eli-  
tur,  
tur,  
is. qf  
con  
nt.  
mi  
oris  
ales  
tur-  
re-  
ur-  
r-  
bus  
atu

uc-  
mi-  
ep.  
in